



**P1** PODŁOGA NA GRUNCIE

- 15,0 Beton C20/25 gr. 15cm
- zbroj. siatką z drutu Ø8 o oczkach 20x20cm
- 10,0 Styropian EPS 100 gr. 10 cm
- izolacja z folii 2x PE min. 0.3mm
- 10,0 Beton C12/15
- 25,0 Podsypka żwirowo-piaskowa gr. 25cm

**D1** DACH

- 12,0 Płyta warstwowa poliuretanowa gr. 12 cm
- 15,0 Rygle z profilu stalowego 150x100x4

**F1** ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- Tynk na siatce gr. 1.5cm
- 10,0 Styrodur gr. 10cm
- 2x Dysperbit
- 24,0 Bloczki betonowe gr. 24cm
- 2x Dysperbit

STUDIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		OBIEKT:		
INWESTOR: STOWARZYSZENIE - OSP CHMIELEW CHMIELEW 20B 26-910 MAGNUSZEW		BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA WOZY BOJOWE Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM		
LOKALIZACJA: CHMIELEW, DZ. NR EW. 3/4, GMINA MAGNUSZEW				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MARCIN CHAŁDAŚ 26-900 KOZIENICE, ul. ARMII LUDOWEJ 7A/44				
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A		SKALA: 1:75	NR RYS: A-4	
		BRANŻA: BUDOWLANA		
	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. TOMASZ SZELĄG	UAN-II-K-8386/20/87 MAZ/BO/5639/01	03.2023	
OPRACOWAŁ	inż. MARCIN CHAŁDAŚ	MAZ/0239/OWOK/08 MAZ/BO/0266/09	03.2023	
<i>kopiowanie całości lub części rysunku, bez zgody autora zabroniona</i>				