

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Dostawy**  
**Sukcesywna dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby Gminy Magnuszew**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MAGNUSZEW

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223830

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Saperów 24

**1.5.2.) Miejscowość:** Magnuszew

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 26-910

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@magnuszew.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ugmagnuszew.bip.org.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Sukcesywna dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby Gminy Magnuszew

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-38bf4a46-2ce8-11ef-b373-0e435a8a43bc

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00370152

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-06-17

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00087188/04/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.4 Sukcesywna dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby Gminy Magnuszew

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA****3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38bf4a46-2ce8-11ef-b373-0e435a8a43bc>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>****3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa

Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” – zawierające interaktywne instrukcje.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania – dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienia SWZ, wnioski o zwrot wadium, inne informacje, odpowiedzi na wezwania Zamawiającego ) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy eZamówienia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji awarii.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak****4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2024****4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy****4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak****4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak****4.1.9.) Liczba części: 2****4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części****4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie****4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak****4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:**

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****Część 1****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Dostawa tłucznia kamiennego wraz z rozgarnięciem na terenie Gminy Magnuszew.

Zamówienie dotyczy dostawy, transport i rozgarnięcie naturalnego tłucznia kamiennego łamanego frakcji od 0 do 31,5 mm w ilości 1600 ton w miejscowościach: Anielin, Dębowa, Gruszczyn, Grzybów, Kurki, Mniszew, Przewóz Stary, Przewóz Tarnowski, Tyborów, Wilczowola, Trzebień, Zagroby.

1. Specyfikacja techniczna

a. Rodzaj tłucznia:

Zamawiający wymaga dostawy frakcje tłucznia 0-31,5 mm.

b. Normy jakościowe:

Tłuczeń kamienny powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13242 – Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. Właściwości fizyczne i mechaniczne

a. Granulacja (uziarnienie):

Tłuczeń powinien mieć odpowiednią granulację, co oznacza równomierny rozkład wielkości ziaren. Uziarnienie powinno być zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej i normy PN-EN 13242.

b. Wytrzymałość na ściskanie:

Tłuczeń kamienny powinien mieć wysoką wytrzymałość na ściskanie, co zapewnia odpowiednią nośność podbudowy drogi.

c. Odporność na ścieranie (mikro-Deval):

Wskaźnik odporności na ścieranie powinien być niski, co oznacza, że materiał jest odporny na zużycie i zachowuje swoje właściwości w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

d. Mrozoodporność:

Tłuczeń powinien być odporny na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, aby nie ulegał degradacji w warunkach zimowych.

3. Wymogi środowiskowe i zdrowotne

a. Attest higieniczny:

Tłuczeń powinien posiadać atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), potwierdzający brak szkodliwych substancji dla zdrowia i środowiska.

4. Certyfikaty i dokumentacja

a. Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP):

Producent tłucznia powinien dostarczyć Deklarację Właściwości Użytkowych, która potwierdza zgodność produktu z normą PN-EN 13242 oraz zawiera informacje o właściwościach technicznych tłucznia.

b. Certyfikat CE:

Certyfikat CE jest potwierdzeniem, że tłuczeń spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

c. Raporty z badań laboratoryjnych:

Raporty z badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność z normami i wymaganiami technicznymi, takie jak granulacja, wytrzymałość, odporność na ścieranie i mrozoodporność.

5. Transport i dostawa

a. Warunki transportu:

Tłuczeń powinien być transportowany w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu i degradacji materiału. Samochody transportowe powinny być czyste, a materiał odpowiednio zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych.

Terminy dostawy:

Dostawy powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem dostaw. .

6. Procedura odbioru

a. Kontrola jakości:

Przy odbiorze tłucznia należy przeprowadzić kontrolę jakościową, sprawdzając zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem i wymaganiami specyfikacji technicznej.

b. Dokumentacja odbiorcza:

Sporządzenie protokołów odbioru, zawierającego informacje o ilości, jakości i zgodności dostarczonego tłucznia z zamówieniem.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 14212200-2 - Kruszywo

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 2 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga: 100****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Dostawa tłucznia kamiennego na terenie gminy Magnuszew:

Zamówienie dotyczy dostawy naturalnego tłucznia kamiennego łamanego frakcji w ilości 1000 ton. Zamawiający wskaże miejsce dostawy tłucznia na terenie Gminy Magnuszew. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia pisemnego wezwania.

**1. Specyfikacja techniczna****a. Rodzaj tłucznia:**

Zamawiający wymaga dostawy frakcje tłucznia 0-31,5 mm.

**b. Normy jakościowe:**

Tłuczeń kamienny powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13242 – Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

**2. Właściwości fizyczne i mechaniczne****a. Granulacja (uziarnienie):**

Tłuczeń powinien mieć odpowiednią granulację, co oznacza równomierny rozkład wielkości ziaren. Uziarnienie powinno być zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej i normy PN-EN 13242.

**b. Wytrzymałość na ściskanie:**

Tłuczeń kamienny powinien mieć wysoką wytrzymałość na ściskanie, co zapewnia odpowiednią nośność podbudowy drogi.

**c. Odporność na ścieranie (mikro-Deval):**

Wskaźnik odporności na ścieranie powinien być niski, co oznacza, że materiał jest odporny na zużycie i zachowuje swoje właściwości w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

**d. Mrozoodporność:**

Tłuczeń powinien być odporny na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, aby nie ulegał degradacji w warunkach zimowych.

**3. Wymogi środowiskowe i zdrowotne****a. Atest higieniczny:**

Tłuczeń powinien posiadać atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), potwierdzający brak szkodliwych substancji dla zdrowia i środowiska.

**4. Certyfikaty i dokumentacja****a. Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP):**

Producent tłucznia powinien dostarczyć Deklarację Właściwości Użytkowych, która potwierdza zgodność produktu z normą PN-EN 13242 oraz zawiera informacje o właściwościach technicznych tłucznia.

**b. Certyfikat CE:**

Certyfikat CE jest potwierdzeniem, że tłuczeń spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

**c. Raporty z badań laboratoryjnych:**

Raporty z badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność z normami i wymaganiami technicznymi, takie jak granulacja, wytrzymałość, odporność na ścieranie i mrozoodporność.

**5. Transport i dostawa****a. Warunki transportu:**

Tłuczeń powinien być transportowany w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu i degradacji materiału. Samochody transportowe powinny być czyste, a materiał odpowiednio zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych.

**Terminy dostawy:**

Dostawy powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem dostaw. .

**6. Procedura odbioru****a. Kontrola jakości:**

Przy odbiorze tłucznia należy przeprowadzić kontrolę jakościową, sprawdzając zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem i wymaganiami specyfikacji technicznej.

**b. Dokumentacja odbiorcza:**

Sporządzić protokół odbioru, zawierający informacje o ilości, jakości i zgodności dostarczonego tłucznia z zamówieniem.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo****4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie****4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące****4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie****4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie****4.3.) Kryteria oceny ofert:**

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

## **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 3

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu na warunkach określonych w Rozdz. VIII SWZ;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. VII ust.2 pkt 4 SWZ

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

a) doświadczenie wykonawcy: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie min. jedną dostawę tłuczni kamienno-betonowej bądź pokrewną dostawę lub usługę na kwotę minimum 100 000 tys. brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

## **SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA**

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy za pośrednictwem usługi kurierskiej na koszt Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy środkiem komunikacji elektronicznej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest najpóźniej do dnia podpisania umowy:

a) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum,

b) wyznaczenia osoby/osób uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów,

c) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych

Wykonawców. [art. 59 ustawy Pzp]

6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy [zgodnie z zasadami określonymi w art. 449-453 ustawy Pzp].

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak**

**7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty środowiskowe

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2024-06-25 10:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Platforma E- Zamwienia

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2024-06-25 11:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** 30 dni

**8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:**

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak